

Saber como se comportar no caso de uma situação de **EMERGÊNCIA** ajudará a ter a tranquilidade necessária para controlar corretamente a situação.

Em um momento de crise envolvendo uma pessoa próxima, mantenha a calma, pois, você fará parte da equipe de atendimento.

Saiba como diferenciar uma **EMERGÊNCIA** de uma **URGÊNCIA**.

EMERGÊNCIA

O atendimento deverá ser **IMEDIATO** em situação **SÚBITA** aguda, **NÃO HABITUAL**, que implica

SCO

de vida

IMINENTE

RI

- Dor intensa, especialmente no peito, opressiva, irradiada ou não para os membros superiores, queixo, estômago, associadas ou não a suores frios, falta de ar e náuseas;
- Alteração súbita do nível de consciência, dificuldade de falar e de movimentar um ou vários membros;
- Perda de sangue em grande quantidade;
- Quando alérgico grave, placas vermelhas e inchadas no corpo, tosse e falta de ar;
- Falta de ar intensa, chiado no peito, suores, incapacidade de permanecer deitado, com pele, lábios e língua arroxeados;
- Movimento do tipo tremores, ou abalos em todo o corpo ou partes dele, com desvio dos olhos e repuxo da boca;
- Aumento súbito da pressão arterial, acompanhada por dor de cabeça, tonturas, falta de ar. Pode ocorrer perda da visão na crise;
- Acidentes graves;
- Perda de líquidos (sangramento, diarreia, vômitos), com queda súbita da pressão arterial, sede intensa, palidez, perda de força e extremidades frias. Há ainda sudorese;
- Fraturas com hemorragia ou perda da consciência;
- Afogamentos;
- Choques elétricos;
- Intoxicações graves;
- Aspiração de corpos estranhos.

URGÊNCIA.

Situação aguda, **NÃO HABITUAL** que aparece em geral de modo súbito, **SEM RISCO** de vida iminente ao paciente, mas que impossibilita a ida até o médico.

O atendimento será prestado em um prazo de até uma hora.

-

Febre elevada de causa não esclarecida e rebelde aos antitérmicos, com dor de cabeça intensa ou antecedente de crise convulsiva;

-

Dores de cabeça súbitas e de forte intensidade, não habituais e que não cedem com os medicamentos comuns;

-

Tonturas intensas acompanhadas de perda súbita de equilíbrio ou de sonolência;

-

Dor lombar súbita muito intensa, acompanhada de náuseas, vômitos e alterações urinárias;

-

Cortes profundos;

-

Fraturas sem hemorragia;

Nos casos de dúvidas ou em situações que não caracterizem emergência e/ou urgência não hesite em nos chamar: você contará com um serviço de Tele Orientação Médica 24 horas por

Urgência ou Emergência?

Última atualização Qua, 11 de Novembro de 2009 15:01

dia.